# 如何上传你的数据

 将要上传的的文件分卷压缩成 RAR 格式压缩包,大小为 3-4GB 一个,压 缩包命名为自己的名字(可以是公司名字或昵称).

2.下载 flashfxp 传输工具,下载链接:

http://wdsos.com/d/file/changjianwenti/2021-06-01/0d87cb86 ddc18868f78adbf86d160f92.zip

## 3.下载完成后解压压缩包,打开解压的文件夹,双击 flashfxp.exe 运行程序

# 4.激活软件:软件打开后点击输入秘钥程序会自动激活



### 出现如下图所示界面就表示已经激活



## 5.连接服务器

## 选择右边框顶部的闪电按钮,点击数据上传服务器

<ul> <li></li></ul>	.(T) 目录(D) 查看(V) 帮!	<mark>b</mark> (H)	- 🗆 X
本地浏览器 🛛 🚺 💄 🕶 🎜 🛃 🍻		📈 🖉 🗡 🛛 🔮 - 🗸	3 😂 🚱
📩 🏂 💻 此电脑	~	快速连接(Q) F8	~
名称 ^	总计大小 总计空闲	数据库上传服务器	大小 修改日期   属性
7 个文件夹,1 个文件,共 8 个,已选	1 个 (0 字节)		
名称    目标	大小	备注	~
		WinSock	2.0 — OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007

# 连接成功后的界面如下图所示

<ul> <li>FlashFXP</li> <li>会活(E) 站点(S) 洗项(O) 队列(O) 命令(C) 工具</li> </ul>	.(T) 目录(D) f	查看(V) 報日	h(H)						e-		×
本地浏览器 📔 🛯 💄 🗸 🧭 🎒 🌆			M	× 11	≧ -	6	2	<b>Q</b>			
📩 🌮 🔜 此电脑		~	* 🕅 🛛	. /							~
名称 ^	总计大小	总计空闲	名称 1、上层目3	~			大小	修改日期		属性	
	1111	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	一	4			0	2021/6/28	3 16:50	drwxrw	x
7 个文件夹, 1 个文件, 共 8 个, 已选 ;	1 个 (0 字节)			1	个文件夹	,0 个文	件,共	1 (0 字寸	5)		
					3	数据库上代	专服务	**			
名称 目标		大小	备注			TYPE A 200 Typ PASV 227 Ent, 237, 135, 正在打开 55552 MLSD 150 Open MLSD 226 Tran 列表完成	e set ering ,113,2 掛如据追 ning A nsfer 袋: 306	to A Passive M 17,0) 主接 IP: 1 SCII mode complete 字节于	ode 21.237.1: data co: 0.06 秒	35.113 nnection (4.7 KB/	* *
			空闲. (00::	20)							

6.上传数据

打开客户资料文件夹,从左侧框中选中要上传的文件拖到右侧框中。【将你

的文件压缩包命名为自己的名字(可以是公司名字或微信 QQ 昵称)】

FlashFXP									_		×
会话(E) 站点(S) 选项(O) 队列(Q) 命令(C) 工具(T) 目录(	D) 查看(V) 帮助	b(H)									
本地浏览器 🛛 🚺 💄 👻 🌮  🔂		M	And	×		- 6		)			
📩 🌮 🔚 新加巻 (I:)	~	*	1	/客户线	料/						~
名称 ^	大小个	名称 <b>1</b> .正	层目录		^			大小	修改日期		属性
0525ZHONGQI. 7z	8.46 GI		5	>							
An and second of control of the second of th											
66 个文件夹,51 个文件,共 117 个,已选 1 个(8.4 I:\	46 GB)				0 个文(	半夹、 0 数据	个文件, 际上传用	共 o (o <mark>誘器</mark>	字节)		
名称 目标	大小	备注				石石121月日石石石石石20万石石	SV 7 Enteri 7,135,11 在打开數 5560 SD 0 /客户 ST 0 Openir e list 6 Transf 表完成:	ng Passi 3,217,8) 湖连接 I 缆料: Per ng ASCII Ter compl 0 字节 <del>-</del>	ve Mode P: 121.237. mission dem mode data ( ete F 0.09 秒)	135.113 mied connectio (0.0 KB/#	n (1) (1)
		空闲.	(01:4	1)							

## 上传中的界面如下图所示,软件下方显示传输进度和时间

FlashFXP 42.69 MB/秒 09:12 3% 0 00:000000000000000000000000000000000	525ZHONGQI.7z					-		×
本地浏览器	#P\$(C) 工具(I) 日★(D) 重	(V) 報助	(H)		• 🕢 🔂 🤇	<b>}</b>		
≿ 🍞 🔔 新加巻 (I:)		~	大 🌮 📒 / 富	户资料/				~
2ŵ ^		+/ ^	名称 1.上层目录	~	t	大小 修改日期		属性
.05257WONGOT 7+		8 46 G						
anni an Anna an	1,31,20001 (c)							
Constanting of the second seco		v						
66 个文件夹,51 个文件,共	117 个, 已迭 1 个 (8.46 GB) L:\	_		0 个文件	牛夹,O 个文件,共 C 教掘库上传服务器	) (0 字节)		
名称 ▲ 21:\0625ZHONGQI.7z	目标 /客户资料/05252H0M6QI.;	大小 'z 8.46 GB	备注 上传到 数据库上	传服务器	「花ど(小文件、 急) 32 11 MB 小り 石」TYFE I 1 200 Type set to 石」FASV 石」275 Entering Pr 121,237,135,113,216 石」正在打开款据当 知口:55543 石」150 Opening ET ion Opening ET	+ 10.53 MB ∓ → I annive Mode 5,252). ∰ IP: 121.237. µI.7z WARY mode data	0.44 🔊	n
在发送: 0525ZHONGQI.7z	242 49 10	(42 69 MB)	16b) 306	ti ti≨Rti no∵o	or U525ZHDNGQI.7z 8 · 蓟全· D	9.12	si⊼il∙ na•	12

7. 对于上传的数据库我们可以帮助测试修复验证,上传完毕请通知客服文

件名字.

8:传输失败后断点续传

注意事项:如果软件在传输文件时无法响应或者网络异常终止传输,退出软件重新

打开后会弹出恢复队列的选框。

END THRU SHO WHO END IN HI	hits willing without				- 0. 8
anna 10 2 - 2 0 💀		N/X	11 2 - 6 6 9		
💼 🕸 👔 C. Maarafariababail/Bermanarta					
LE	1000398			*÷ 8659	81
	el esta h	14.3			
1995 Berry Rever Station Hill Hard Hard Hard Hard Hard Hard Hard Hard		मार्ड अग • डि: प्रत्यावस्थर १।	88 (2,498), occores		
All Annual and All Annual Annu	80.000 000 20 80.000 000 20 00 0000400 00 0000400 10.000400	na -	88		
B +298, 5 +29, 4 C Waryinis	19 (10) 本有 (206 年 空闲) (#4)("#++###11				
NE BH		大仆 蜀生			
			Redok 2.0	- Open202, 0. 0. 0 gg 10 Ket (1017	

# 点击载入, 然后重新连接服务器;

### 连接完成后我们右击要传输的文件点击上传队列;

本地浏览器 🚽 🚺 💄 👻 🌠 🤯		M 💉 🗙 🛛	💄 - 🎜 👔	🔁 🗳		
🍃 🎓 📔 C:\Wsers\xishukeji\Documents	~	👷 🌮 📒 /客户资料	/			
2ŵ	修改日期 🏠	名称		^	大小 修改日期	属性
1868		1.上层目录				
	ALC: 1 4					
and to the second se	ALC: 1 & A					
Total off						
terrigencia dericas brige telepanet						
Sector Sector So Marile						
Even of the second s	and the second second					
to the						
unit a	Apr. 144. 41. 47					
and .	and the second					
Record	March 1996					
The second se	ALC: N. C. M. M.					
and the second se	ALC: 1 - A					
at the	Mar. 11 - 18					
10						
A loss been been been			传送队列(T)	Ctrl+Z		
A STATE BALLER STATE			THE (A)			
	100 C 100 C 100		1407(X(P4)	,		
Trad full- IN	AND		编辑(E)	Ctrl+E		
Trans Train- MM	and the second		册(险(D)			
Production 1	AND		SPEED(NA)	2		
We final title	ALC: N & A		19102(141)		-	
			失败	>		
Freing 10			队列信息(I)	Ctrl+I		
Rearry AC			恢复队列(R)	F11		
25 个文件夹, 3 个文件, 共 28 1,023 字节 (25.56 GB 空闲)			载入队列(L)	Ctrl+L	0 个文件, 共 0 (0 字节)	
C:\Users\xishukeji\Uocuments			保存队列(S)	Ctrl+S	· II库上传服分器	
		大小 蒼注	清除队列		nster complete 5:306 字节于 0.06 秒 (4.7 KB/秒)	
· ••••1. (U0202ADH001. /2	/音/一页料/0626280	wontruz oran op T14		[右] 250 CH	#998年9 D command successful	
				室 FWD	客白资料" is the operant directory	
				[石] PASV		
				【名】 正在打	itering Fassive Mode (121,237,135,113,217,97). 开数据连接 IP: 121,237,135,113 端口: 55561	
				[右] MLSD		
				诺 LIST	\$1_2044. teturzzton dented	
				[ 150 0]	ening ASCII mode data connection for file list	
				(右)列表完	戚: 0 字节于 0.06 秒 (0.0 KB/秒)	
		空闲. (00:13)				

### 加入传输列队后会提示该文件已经存在,点击续传可以从上一次传输的进

#### 度上继续上传。

PlashFXP	707- U D			(m)	o ×
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	程(印)	MA	< 🛯 👌 - 🌡	6 😂 🗞	
☆ 🎷 🕳 新加巻 (I:)	v	* 1	客户资料/		
46 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	大小 餘改日期 ^ 2021/3/3 10:34 2021/3/6 10:44 2021/4/27 16:11	名称 1.上层目录		↑	属性
No. 1000000 Annual Capacity (Const.) Annual Capacity (Const.) Annual Capacity (Const.) Annual Capacity (Const.)	2021/5/3 15:41 2021/5/3 9:03 2021/4/7 15:28 2021/4/7 15:25				
Control Contro	● 以文件審員 该文件未早已包含名为 * 0625 你要把已存在文件 ■ 2, 115, 942, 912 字节	HONGQI. 7z"Ĥĝ	2件。		
a contractor of the second sec	用这个曹操吗? 9,081,982,332 字节 2021年5月20日,16:4	L.			
18 	<b>齋</b> 美(0) 绿传(B)	跳讨(S)	设置 重会矣(N)		
August, R. 1978, adds 1977.	全部覆盖 全部续传	全部跳过	取消(C)		
66 个文件夹,51 个文件,共 117 162.48 GB	2021/3/4 13:17 9091/5/94 16:55 ¥ (572.66 GB 空雨)			0 个文件夹。0 个文件。共 0 (0 字节)	
I\ 全称 ↑ ■I:\05055500H94I.7z	目标 /答户资料/0555300K	大小 QI.7z 8.46 GB	音注 上倚到 数据库上倚照	SIMP-INPROF SIMP-INPROF SIMP - INPROF SIMP - IN	